






Naturkundliche (Vogelkundliche) Jahresberichte Marburg-Biedenkopf

Der erste Vogelkundliche Jahresbericht des Arbeitskreises Marburg-Biedenkopf der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz wurde 1983 veröffentlicht. Er dokumentierte die Beobachtungen des Jahres 1982. In seinem Vorwort gab der damalige Arbeitskreisleiter Jo Weiß der Hoffnung Ausdruck, dass dieser Bericht nicht der letzte seiner Art sein, sondern von nun ab jedes Jahr eine Zusammenstellung vogelkundlicher Beobachtungen herausgegeben werden möge.

Mit Heft 10/1991 feierten die Vogelkundlichen Jahresberichte Marburg-Biedenkopf ihr 10-jähriges Bestehen. Aus dem Vorwort zu diesem Jubiläumsband:

10 Jahre Vogelkundliche Jahresberichte Marburg-Biedenkopf. Wer hätte das gedacht? Sicherlich kaum jemand, vielleicht nicht einmal die Initiatoren dieser Berichte, als sie 1982 den ersten Schritt zur systematischen Erfassung und Auswertung ornithologischer Daten aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf machten. Gehofft haben sie es, gehofft, dass aus einem zunächst noch in mühsamer Handarbeit erstellten dünnen Heft ein alljährlich mit großem Interesse erwartetes ansprechendes Druckwerk entstehen würde.

Viele Erwartungen waren mit der Erstellung des 1. Jahresberichtes verknüpft:

-  *Verfügbarmachung von Daten, die sonst in privaten Aufzeichnungen geschlummert hätten*
-  *besseren Informationsaustausch zwischen den Beobachtern im Kreisgebiet*
-  *Anleitung zu gezielten Vogelbeobachtungen und Beantwortung spezieller Fragestellungen*
-  *Hilfestellung bei der Lösung verschiedener Naturschutzaufgaben und*
-  *Schaffung einer Grundlage für zusammenfassende vogelkundliche Arbeiten, möglichst in Form einer Kreisavifauna*

Aus heutiger Sicht kann man sagen, diese Erwartungen wurden erfüllt. Gleichzeitig bestand in all den Jahren das Bemühen, die Jahresberichte qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln. 1982 meldeten 22 Beobachter ihre Daten, hinzu kamen noch 8 Einzelmeldungen. Das Material bezog sich auf 190 Arten und ließ sich auf ca. 60 Seiten darstellen. In dem vorliegenden Jahresbericht flossen die Daten von 44 Beobachtern sowie zahlreiche Einzelmeldungen ein. Insgesamt konnten in diesem Heft ca. 42.000 Nachweise ausgewertet werden. Diese Angaben beziehen sich auf 233 wildlebende Vogelarten, 3 getrennt aufgeführte Rassen und 9 Arten, die als Volierenflüchtlinge anzusehen sind. 24.000 Beobachtungen entfielen alleine auf Vogelzugplanbeobachtungen im Marburger Lahntal. Die Darstellung all dieser Daten in Text, Tabellen, Grafiken und Verbreitungskarten beansprucht nunmehr ca. 190 Seiten.

Dies mag verdeutlichen, dass einerseits das Interesse an der heimischen Vogelwelt eine breitere Basis bekommen hat, andererseits die Beantwortung spezieller Fragestellungen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Fundierte flächenbezogene Beobachtungsdaten haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie einen wichtigen, wenn nicht gar entscheidenden Beitrag zur Ausweisung von Schutzge-

bieten leisten können. Solche Daten bilden heute vielfach die Grundlage für naturschutzrelevante Entscheidungen von Ämtern und Behörden. Das Beispiel der Lache von Radenhäusen zeigt, dass es möglich ist, mit dem Wissen um die Vogelwelt des Ohmbeckens - früher und heute - Biotop mit ornithologischer Zielrichtung zu gestalten. Der Erfolg derartiger Maßnahmen wird in diesem Heft in einem eigenen Beitrag eindrucksvoll dokumentiert. Hier zeichnet sich ein beispielhaftes Modell für zukünftige Handlungen ab.


Das von den Initiatoren der Jahresberichte als letztes genannte Ziel, die Erstellung einer auf breitem Datenmaterial begründeten Kreisavifauna, ist in greifbare Nähe gerückt. Diese Kreisavifauna kann in nicht mehr allzu ferner Zeit der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Wenngleich die Vogelkundlichen Jahresberichte in der Vergangenheit erheblich unsere Kenntnis um die heimische Vogelwelt erweitert haben, so bleibt doch festzustellen, dass es immer noch große Weißflächen auf der Kreiskarte und Lücken bei der Beantwortung spezieller Fragen gibt. Die Veränderung der Kulturlandschaft und ihre Auswirkung auf die Vogelwelt wird uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Auch die Lücken im Beobachtungsnetz werden dann hoffentlich geschlossen sein.

Die Vogelkundlichen Jahresberichte werden 2001 ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Auch wenn die in beiden Vorworten ausgesprochene Hoffnung eines kontinuierlichen Erscheinens der Jahresberichte in den letzten Jahren aufgrund des Weggangs tragender Mitglieder des Redaktionsteams immer schwerer zu erfüllen war und neue Wege der Informationsverbreitung entstehen, wird die Dokumentation ornithologischer Beobachtungsdaten auch weiterhin einen Schwerpunkt der Arbeitskreisarbeit bilden.

Mit dem Heft 16/17 - 1996/97 wurde die Konzeption der Jahresberichte leicht verändert, um einen größeren Interessentenkreis anzusprechen und die Plattform für naturkundliche Themen im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu erweitern. Diese Änderung beinhaltet zum einen eine Umbenennung in Naturkundliche Jahresberichte Marburg-Biedenkopf, zum anderen eine inhaltliche Neukonzeption hin zu mehr Artikeln. Das Layout wurde modernisiert und Bilder aufgenommen.

Neben dem jährlichen ornithologischen Sammelbericht sind in den Jahresberichten bisher folgende Artikel erschienen:

- 
- Könnemann J (2005) Wiesenvogelschutz im Amöneburger Becken - Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von Auelebensräumen. NaturkdJ Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 9-21
 - Kliebe K (2005) Die Auswirkungen der Trockenlegung und die erfolgreiche Renaturierung eines traditionellen Rastbiotops der Zwergschneepfe (*Lymnocyptes minimus*) am Beispiel des Arzbachtals bei Marburg/L., Landkreis Marburg-Biedenkopf. NaturkdJ Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 22-29
 - Krüger U (2005) ‚Auerochsen‘ im Ebsdorfergrund. NaturkdJ Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 30-38
 - Reiss M (2005) Gewässer- und Auenlandschaften naturnah und eigendynamisch entwickeln - Die Arbeitsgruppe Gewässer pragmatisch in Marburg. NaturkdJ Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 39-48
 - Kliebe A (2005) Beobachtungen der Brutpopulation des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 2002. NaturkdJ Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 49-55

- ❖ Kliebe A (2005) 10 Jahre Bestandserfassung des Kiebitz im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund (Kreis Marburg-Biedenkopf). Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 56-72
 - ❖ Kliebe A (2005) Beobachtungen zur Brutpopulation des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 2003. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 73-74
 - ❖ Kliebe K (2005) Die Vogelwelt des Arzbachtals, Landkreis Marburg-Biedenkopf, während des Frühjahrsdurchzugs 2003. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 75-88
 - ❖ Kliebe K (2005) Die Vogelwelt des Arzbachtals, Landkreis Marburg-Biedenkopf, in der Zeit des Wegzugs 2003. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 89-102
 - ❖ Schönfeld K (2005) Projekt Storchennest - Kieswerk Hermann in Kirchhain hilft der Natur. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 103-104
 - ❖ Keidel W (2005) Beobachtungen einer Europäischen Wildkatze in einem Garten in Günterod. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 105
 - ❖ Mothes-Wagner, U (2005) Neues von NATURA2000. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 21/22 - 2002/2003: 106-109
-
- ❖ Mothes-Wagner U (2002) Gesprächskreis LAHN PRAGMATISCH. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 9-18
 - ❖ Schneider R (2002) Beiträge des Amts für Strassen- und Verkehrswesen (ASV) Marburg zur Renaturierung der Lahn und ihrer Auen. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 19-41
 - ❖ Diehl H (2002) Ein grober Überblick über den Stand der Fliessgewässer-Renaturierungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 42-58
 - ❖ Neckermann C, Schöck P (2002) Gewässerrenaturierung und Grünlandnutzung im 'Weidig' bei Lohra. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 59-67
 - ❖ Spill-Ebert G (2002) Wacholder 'Baum des Jahres 2000'. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 68-71
 - ❖ Petri K (2002) Wildkatze in Dexbach und im angrenzenden Staatsforst von Biedenkopf. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 72
 - ❖ Petri K (2002) Besetzen Waschbären in Zukunft auch Horste von Taggreifen? Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 73
 - ❖ Hoffmann M (2002) Die Dohle *Corvus monedula* im Burgwald. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 74-80
 - ❖ Mothes-Wagner U (2002) Wiesenvogelprojekt im Amöneburger Becken - erste Erfolge. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 81-88
 - ❖ Kliebe A (2002) Brutergebnisse des Kiebitz im Amöneburger Becken und Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 2000. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 89-95

❖ Kliebe A (2002) Brutergebnisse des Kiebitz im Amöneburger Becken und Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 2000. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 96-102

❖ Mothes-Wagner U (2002) Neues bei NATURA 2000. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 19/20 - 2000/2001: 103-105

❖ Altmoos M, Mothes-Wagner U, Wagner G (2002) Lebensraum für Kauz & Co. - Faunistisches Zielartenkonzept für die Region Burgwald. Naturkdl Jahresberichte Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 9-42

❖ Mothes-Wagner U, Eckstein R (2002) Wiesenvogelschutz in Hessen - Die Schwerpunktregion Amöneburger Becken. Kurzfassung des Projektberichts. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 43-64

❖ Cimiotti R, Kliebe K (2002) Die Vögel der Radenhäuser Lache 1998 und 1999. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 65-101

❖ Kliebe A (2002) Die Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfergrund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1998. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 102-109

❖ Kliebe A (2002) Die Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfergrund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1999. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 110-115

❖ Mothes-Wagner U (2002) 17 Jahre Mittwinter-Schwimmvogelzählung im Amöneburger Becken - Entwicklung der Rastbestände und Biotopqualitäten. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 116-135

❖ Mothes-Wagner, U (2002) NATURA 2000 - ein Netz europäischer Schutzgebiete auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 136-144

❖ Mothes-Wagner U (2002) Avifaunistische Kommission Hessen gegründet (Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 17/18 - 1998/99: 145-146)

❖ Mothes-Wagner U, Schneider R, Wagner G (2001) Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten - Wege in den Wald. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 15/16 - 1996/97: 9-69

❖ Cimiotti D, Kliebe K (2001) Die Vögel der Radenhäuser Lache 1996. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 15/16 - 1996/97: 70-114

❖ Cimiotti D, Kliebe K (2001) Die Vögel der Radenhäuser Lache 1997. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 15/16 - 1996/97: 115-123

❖ Kliebe A (2001) Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1996: Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 15/16 - 1996/97: 124-133

❖ Kliebe A (2001) Die Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1997. Naturkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 15/16 - 1996/97: 124-141

- ❑ Kliebe K (1996) Die Vögel der Radenhäuser Lache 1995. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 111-131
 - ❑ Kliebe K (1996) Beobachtungen zum Agessionsverhalten des Bläßhuhns (*Fulica atra*) und zum Feindverhalten des Zwergtauchers (*Tachybaptus ruficollis*) an der Radenhäuser Lache (Kreis Marburg-Biedenkopf). Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 132- 140
 - ❑ Wenzel A (1996) Kartierung ausgewählter Brutvogelarten im Auenbereich der Zwesster Ohm. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 141-162
 - ❑ Kliebe A (1996) Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1995. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 163- 171
 - ❑ Kliebe A (1996) Teilerfolg zweier Kiebitzbrutpaare am Rande des Gewerbegebietes Marburg/Süd in der Brutsaison 1995. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 172
 - ❑ Kliebe A (1996) Brutzeitbeobachtungen eines Paares Großer Brachvogel (*Numenius arquata*) im hinteren Ohmbecken. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 173
 - ❑ Erlemann P (1996) Beobachtungen an Kolonien von Uferschwalben (*Riparia riparia*). Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 174-175
 - ❑ Kraft M (1996) Planmäßige Zugvogelzählungen im Naturraum Marburger Lahntal während der Wegzugperiode 1995. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 14/1995: 176-187
-
- ❑ Kliebe K (1995) Die Vögel der Lache von Radenhausen 1994. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 115-136
 - ❑ Kliebe A (1995) Die Brutergebnisse des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und im Ebsdorfer Grund, Kreis Marburg-Biedenkopf, in der Brutsaison 1994. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 137-150
 - ❑ Birkenbach Y, Horn A, Korbun T, Müller J, Niemeier S, Tackenberg O (1995) Die Wetschaftaue - Untersuchungen in einem komplexen Lebensraum. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 151-163
 - ❑ Altmoos M (1995) Bedeutung, Habitatqualitäten und Bewertung mittelhessischer Hecken für Vögel mit Folgerungen für die Naturschutzpraxis im Agrarraum. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 164-187
 - ❑ Kliebe K (1995) Übersicht der Beobachtungen seltener Vogelarten (Ausnahmeerscheinungen) im Landkreis Marburg-Biedenkopf und ihre Bewertung durch die Deutsche Seltenheitenkommission. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 188-190
 - ❑ Mothes-Wagner U (1995) Resonanz auf die 1. Lieferung der Kreisavifauna Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 190-191
 - ❑ Kraft M (1995) Planmäßige Zugvogelzählungen im Naturraum Marburger Lahntal während der Wegzuperiode 1994. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 192-206

- Steinhaus B (1995) Homo semisapiens - semisapiens. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 13/1994: 207-214

-
- Kliebe K (1994) Die Vögel der Lache von Radenhausen 1993. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 197-210

- Kliebe A (1994) Beobachtungen zum Brutbestand des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Amöneburger Becken und Ebsdorfer Grund. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 211-216

- Steinhaus B (1994) Reviererfassung des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) und weiterer bedrohter Wiesenvogelarten in den Grünlandbereichen der Gemarkung Erksdorf im Frühsommer 1993. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 217-231

- Hering D (1994) Zur Gefährdung von Bachauen durch Fichtenforste mit Bemerkungen über die Schutzwürdigkeit der Täler im Raum Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 232-235

- Cimiotti D (1994) Die Schwarzkehlchen-Population 1993 im Biotop 'Viehweiden vor dem Brücker Wald'. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 236-238

- Kraft M (1994) Planmäßige Zugvogelzählungen im Naturraum Marburger Lahntal während der Wegzugperiode 1993. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 12/1993: 239-253

-
- Kliebe K (1993) Die Vögel der Radenhäuser Lache 1992. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 201-216

- Steinhaus B (1993) Beobachtungen am Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 1992. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 217-219

- Hotes S (1993) Brutvogelerfassung im Lahntal 1992: Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 220-233

- Beuchert E (1993) Beobachtungen der Vogelfauna zwischen Rollshausen und Lohra während der Brutzeit 1991. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 234-237



- Kraft M (1993) Zugvogel-Planbeobachtungen in der Wegzugsaison 1992 im Marburger Lahntal. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 238-253

- Klingelhöfer E (1993) Zugvogelbeobachtungen 1992 im Gladenbacher Bergland. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 11/1992: 254-255

-
- Kliebe K (1992) Erinnerungen an Ludwig Schüler. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 10/1991: 186-187

- Klingelhöfer E (1992) Brutvogelkartierung 1991 in der Gemeinde Bad Endbach-Wommelshausen. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 10/1991: 188-191

- Mothes-Wagner U, Stock C, Noppe C, Fippl R (1992) Biotopverbund- und Entwicklungskonzeption 'Heiden und Extensivgrünland der Bottenhorner Hochflächen' - Bestandsaufnahme und erste Erfahrungen aus der Umsetzung. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 10/1991: 192-231

-  Kliebe K (1992) Ein Jahr Radenhäuser Lache - die Entwicklung eines Biotops aus zeitlicher Hand insbesondere als Rast- und Brutplatz für Wasser- und Watvögel. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 10/1991: 232-243
-  Kraft M (1992) Planmäßige Zugvogelbeobachtungen im Naturraum Marburger Lahntal während des Herbstzuges 1991. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 10/1991: 244-252
-
-  Wagner G (1991) Bemerkungen zum Entstehen einer Kreisavifauna. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 174-175
-  Kliebe K (1991) Artkapitel Raufussbussard zur Kreisavifauna Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 176-180
-  Mothes-Wagner U (1991) Artkapitel Kiebitz zur Kreisavifauna Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 181-196
-  Erlemann P (1991) Artkapitel Rotkehlchen zur Kreisavifauna Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 197-200
-  Kraft M (1991) Planmäßige Vogelzählungen während des Herbstzuges 1990 im Naturraum Marburger Lahntal. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 209-217
-  Wagner G, Kliebe K (1991) Die Zwerster Ohm-Aue - ein regional bedeutsames Refugium für bedrohte Vogelarten. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 218-230
-  Kraft M (1991) Erneute Brutvorkommen von Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) und Heckenbraunelle (*Prunella modularia*) in Rapsfeldern. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 9/1990: 231-233
-
-  Erlemann P (1990) Ungewöhnlich starke Bestandszunahme des Neuntöters (*Lanius collurio*) nach trockenwarmer Witterung im Mai. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 8/1989: 161-163
-  Kraft M (1990) Planmäßige Zugvogelbeobachtungen während des Herbstzuges 1989 im Naturraum Marburger Lahntal. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 8/1989: 164-173
-  Klingelhöfer E (1990) Brutbeobachtungen der Rabenkrähe 1989. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 8/1989: 174-176
-  Freiling HJ (1990) Fortsetzung der Brutvogelkartierung bei Niederasphe 1989. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1989: 177-185
-  Kraft M (1990) Die Bedeutung eines maximalen Nahrungsangebotes für die Populationsentwicklung bei freilebenden Vögeln. Teilaspekt II: Untersuchungen zum Einfluss einer ganzjährig bestehenden Zusatzfütterstelle auf Revierstrukturen und Territorialität von Höhlenbrütern. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 8/1989: 186-205
-
-  Mothes-Wagner U (1989) Das Klima im Landkreis Marburg-Biedenkopf - Wetterlage 1988. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 146-154

- Kliebe K (1989) Brutbestand 1988 von Rabenkrähe und Elster auf einer Probefläche im Naturraum Amöneburger Becken, Kreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 155-157
 - Freiling HJ (1989) Brutvogelkartierung 1988 bei Niederasphe. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 158-171
 - Erlemann P (1989) Bestandsentwicklung und Habitatansprüche des Neuntöters (*Lanius collurio*) auf zwei Probeflächen im Kreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 172-179
 - Altemüller M, Hering D (1989) Botanische und ornithologische Untersuchungen im Bereich der Lahninsel 'Auf der Weide'. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 180-187
 - Wagner G, Hering D, Mothes-Wagner U (1989) Einfluss von Extensivierungsmaßnahmen auf die Vogelbestände der Agrarlandschaft am Beispiel des Hofgutes Fleckenbühl, Landkreis Marburg-Biedenkopf. I. Die Vogelbestände im 3.-4. Jahr nach Durchführung biotopverbessernder Maßnahmen. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 7/1988: 188-213
-
- Kraft M (1988) Die Bedeutung eines maximalen Nahrungsangebotes für die Populationsdynamik bei freilebenden Vögeln. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 6/1987: 142-150
-
- Volk O (1987) Erfolgreiche Überwinterung eines Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in Marburg an der Lahn. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 5/1986: 115-117
 - Mothes-Wagner (1987) Die naturräumliche Untereinheit Neustädter Sattel und seine potentielle Avifauna. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 5/1986: 118-131
 - Wagner G (1987) Floristische und faunistische Beobachtungen im Wohrarückhaltebecken zwischen Wohratal-Wohra und Gemünden a.d. Wohra. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 5/1986: 132-144
-
- Mothes-Wagner U (1986) Die naturräumlichen Einheiten des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 4/1985: 97-108
 - Wagner G (1986) Faunistische und floristische Untersuchungen an den Merzhäuser Teichen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 4/1985: 109-120
-
- Wagner G (1985) Faunistische und floristische Untersuchungen im 'Saurasen von Schweinsberg', Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkdl Jahresber Marburg-Biedenkopf 3/1984: 98-109