

Änderungen der Grünlandnutzung im Amöneburger Becken



Auswirkungen auf die Vogelwelt

LRT Flachlandmähwiese im Amöneburger Becken

‘Es war einmal’ ... so fangen alte Märchen an



Weißstorch - Brachvogel - Bekassine

... sind längst verschwunden 1968, 1983, 1984



U. Mothes-Wagner



Hans Glader, piclease.de



Manfred Nieveler, piclease.de



Kiebitz - Braunkehlchen-Wiesenpieper

... Charakterarten, ohne die der Charakter des Lebensraums nicht mal nur Flöten geht, sondern einfach weg ist



Erich Thielscher, piclease.de



Srefan Ott, piclease.de




Erich Thielscher, piclease.de



Ohmrückhaltebecken ca. 1978

(mit Fotostandorten und Blickrichtungen)

'...es grünt noch schön, schon sah man erste Arten ziehen'



Ohmbecken, Standort 1

Blick: Niederwalddamm -> Schleuse Schönbach



Ohmbecken, Standort 2

Blick: Großseelheim Sportplatz -> Schleuse



Ohmbecken, Standort 3

Blick: Radweg -> Wehr, Pferdekoppel, Güllewiese



Ohmbecken, Standort 4

Blick: Radweg -> Großseelheim, strukturlos



Heiliger Born, Standort 5

Blick: Heiliger Born -> Uffelbachwiese/Lahnberge (Westen)



Heiliger Born, Standort 5

Blick: Heiliger Born -> Amöneburg



Rauwiesen, Standort 6

Blick: -> Osten



Rauwiesen, Standort 6

Blick: -> Westen



Seckbach, Standort 7

Blick: -> Osten



Rauwiesen, Standort 7

Renaturierung UNB/NABU



Arle, Standort 8

Renaturierung Hessen Mobil



Viehkoppeln, Standort 9

Pfähle weg, Gyphosat, Neueinsaat, Gülle



Wölbwiesen, Standort 10

2 Reviere Braunkehlchen, 2 Reviere Rohrammer 2015




Güllesünden bei Rauschenberg

November 2015 Gülle auf Nasswiese, steht Weihnachten 2015 immer noch; aktuell: Mitte März 2017 Gülle steht in Fahrspur




Braunkehlchen 1982-2016



Braunkehlchen Ohmbecken



Braunkehlchen Schröcker Feld



Wiesenpieper 1982-2016



Hoffnung

...auf Wieder- / Neubesiedlung



U. Mothes-Wagner



U. Mothes-Wagner

